मुख्य अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अपदिबधर कनिष्ठ अभियंत्यांना शाखा अभियंता पदाचा दर्जा देणेबावत.

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बोधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- रापद ११०९/घ्र क.२९/आस्था-१, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक :- ७ मार्च, २०१२.

- वाचा :- १) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्र. सीडीएस १५८२/१५८/ (२१५)/ आ-१०, दिनांक १६.४.१९८४.
 - २) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्र. बीसीएस२४८४/१०७/ आ-२, दिनांक २८.९.१९८४.
 - ३) शासन निर्णय व आदेश, पाटबंधारे विभाग क्र. एमएससी / १०८४/६१/ आ(सं.नि.), दिनांक १६.६.१९९७.
 - ४) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्रमांक:- नियुक्ती १२९९/ (१४/९९)/आ(शा.अ.), दिनांक ९.२.२०००.

शासन निर्णय :-

मुख्य अभियंता (विद्युत),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मृंबई यांच्या अधिपत्याखालील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 'अ' मध्ये दर्शविलेल्या एकृण ५२ अपदिवधर कनिष्ठ अभियंत्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासुन ''शाखा अभियंता'' म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे.

- २. शाखा अभियंता या पदासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) २००९ अनुसार दिनांक १ जानेवारी २००६ पासून रुपये ९३००-३४८०० (रु.४४०० ग्रेड पेसह) ही वेतनश्रेणी लागु झाली आहे.
- ३. या शासन निर्णयान्वये शाखा अभियंता म्हणून नेमणूक देण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंत्याची वेतननिश्चिती, त्यांना ज्या दिनांकापासून शाखा अभियंता पदाचा दर्जा देण्यात येत आहे त्या दिनांकास अस्तित्वात असलेल्या वेतन निश्चितीच्या नियमानुसार करण्यात यावी. वेतननिश्चिती विषयीचा फेरांविकल्य संबंधितांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम १५ खालील टीप-४ नुसार विहित मुदतीत देणे आवश्यक आहे. या मुदतीत त्यांनी असा फेरविकल्य न दिल्यास, नवीन पदावरील नियुक्तीच्या दिनांकापासून त्यांनी वेतननिश्चितीचा विकल्प दिला आहे ,असे समजण्यात येर्डल.

- ४. जर संबंधीत कनिष्ठ अभियंता, विभागीय परिक्षा आणि मराठी/हिंदी माषा परिक्षा उत्तीर्ण झाले नसतील किंवा अशा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यातृन त्यांना सूट देण्यात आली नसेल तर त्यांना शाखा अभियंता पदाचा दर्जा दिल्याच्या दिनांकापासून शाखा अभियंता पदाची वेतनश्रेणी लागू करावी. परंतु त्यांना पुढील वेतनवाढी देण्यात येवू नयेत. त्यांनी विभागीय परिक्षा आणि मराठी/हिंदी भाषा या तीनही परिक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच अथवा वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्यानं सदर परिक्षा उत्तीर्ण होण्यातृन सूट देण्यात आलेल्यांना, वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरच्या दिनांकापासून शाखा अभियंता पदाची वेतनश्रेणी दिल्याच्या दिनांकापासून नियमित वेतनवाढी दिल्या आहेत असे गृहित धरून होणारे वेतन देण्यात यावे. मात्र त्यांना वरील प्रमाणे गणना केलेल्या काल्पनिक वेतनवाढीची थकवाकी अनुरोय असणार नाही.
- ५. उपरोक्त नेमणुका महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून असतील.
- ६. शाखा अभियंता संवर्गातील या शासन निर्णयात नमुद (परिशिष्ट-अ) अभियंत्यांची आपापसातील ज्येष्टता यथावकाश स्वतंत्ररित्या प्रसिध्द करण्यात येईल.
- ७. सदर शासन निर्णय शासनाच्या W.W.W.Intranet.Maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक.२०१२०३०७५०१७३९३३९००९ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

सहपत्र : परिशिष्ट - 'अ'

(सु.न.पोरे) कार्यासन अधिकारी

प्रत,

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्रानं)
मुख्य अभियंता, (विद्युत)सार्वजनिक बांधकाम मुंबई,
अधीक्षक अभियंता, (विद्युत)सार्वजनिक बांधकाम मुंबई,
सवं संबंधित कनिष्ठ अभियंता व्यारा - संबंधित मुख्य अभियंता, (विद्युत),
अध्यक्ष, कनिष्ठ अभियंता संघटना, महाराष्ट्र राज्य<u>,व्यारा</u> - अमरावती डिस्ट्रीक्ट इंजिनिअर्स क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लिमिटेड, पाटबंधारे कॉलनी, शिवाजीनगर, अमरावती- ४४४ ६०३. कार्यासन अधिकारी, सेवा-६/आस्था-३, सा.बां.वि. मंत्रालय, मुंबई. आस्था-१ कार्यासन (संग्राय) २ प्रति).

\\C11001041c\common\Mane\cr29.doc

परिशिष्ट "अ" शासन निर्णय अत्रायद ११०९/२९/आस्थापना-१ दि. ७ मार्च, २०१२

8.8.09	२६/६/०३	१२/७/७८	बी.ई. (ईले.)	विद्युत	श्री.सचिन पाराजी कोकणे	G
%. ≼. ∘ ◊	२१/६/०३	१०/१/८०	बी.ई. (ईले.)	विद्युत	श्री. नारावण भिमसेन भालेकर	m
₹.४.०९	१७/५/७३	२८/१०/७७	बी.ई. (ईले.)	विद्युत	श्री. सचिन गोंकुळदास बागुल	ء
₹.४.०९	१७/५/०३	१/५/७६	ুল ক্র	विद्युत	श्री. प्रमोद बाबुलाल उंटवाल	. «
₹.४.०९	\$8.4.03	१८.८.७५	बी.ई. (ईले.)	बिद्युत	श्री. गणेश नंदच्या येलपुल्ला	AU.
۶. ۷. ۰۹	८.५.०३	१७.९.७७	बी.ई. (ईले.)	विद्युत	श्री. संजयकुमार रावजी मेश्राम	עג
₹.×.o\$	০५,०५,०३	२३.१२.७९	बी.इं. (इंल.)	विद्युत	श्री. नविन प्रकाश जाधव	~
शाखा अभिवंता दर्जा देय दिनांक	कनिष्ठ अभियंता पदावरील नेमणुकीचा दिनांक	जन्म दिनांक	शैक्षणिक अर्हता	प्रादेशिक विभाग	कनिष्ठ अभियंत्यांचे नाव	<u>워</u> 전

		_						
१६	۶۲	\$8.	\$ 4.	۶۶.	22	%.	مب	~
श्री. संजय नंदकुमार सिंगम	श्री. अजाबराव नारायण घुगे	श्री. मुरलीधर पाडूरंग तुरारे	श्री. पंकज भिलाजीराव टाकुर	श्री. सुधीर सोमसिंग राठोड	श्री. कैलास नारायण चव्हाण	श्री. कपुरचंद शंकर जाधव	श्रीमती मंजुषा सुरेश पांढरे	श्री.दशस्य दंगल सिंदे
विद्युत	विद्युत	विद्युत	विद्युत	विद्युत	विद्युत	विद्युत	विद्युत	विद्युत
बो.ई. (ईले.)	बी.ई. (ईले.)	बी.ई. (ईले.)	बो.ई. (ईले.)	बी.ई. (ईले.)	बी.ई. (ईले.	ion- ion- ion-	, int int int	डो.ई.ई.
% (২/৩৩	୧६/३/७७	२२/७/७७	१७/७/७७	\$9/8/98	, પ/ <i>\</i> /હૃ	૪/५/૭५	२/६/७६	२४/५/७६
4/७/٥३	५/७/०३	३/७/०३	२/७/०३	२/७/०३	२/७/०३	२/७/०३	१/७/०३	२७/६/०३
\$. 8.09	\$.8.8	\$.8.\$	\$.8.98	₹.४.०९	₹.४.०%	₹.४.०%	\$.8.5	\$.8.8

\$0/3/0S X6/E/8
\$6/53/33
१८/२/७६ १/१०/०३
२०/१/७९ ९/१०/०३
१/१०/७३ ९/१०/०३
०३/७/७१ ६/१०/०३
9/80/92 8/80/03
१/६/७२ १/१०/०३
१/६/७२ ३०/१/०३

<u>م</u> ج	w w	*	**	ą	7,0	25	کن	2 X X
श्रीमती भारती राजेश लांघी (भोजने)	श्री. राजेश गजानन सोनेकुसरे	श्रीमती राणी ज्ञानेश्वर घाटकर	श्रीमती दया नारायण लोहार	श्री. प्रभाकर बेंकटराव पंतरो	श्री. चरणसिंग रावजी राठोड	श्री. राजेंद्र सामेश्वर कटकमवार	श्री. अजय फुलचंद शंभरकर	श्रीमती रेणुका दत्तात्रय धात्रक
विद्युत	विद्युत	विद्युत	बिद्युत	बिद्युत	विद्युत	बिद्युत	विद्युत	विद्युत
<u>에</u> > , 하나 , 소아	<u>ब</u> ो इं	জু- জু-	<u>ब</u> अप अप	बी.इ. (इल.)	ion.	ह्य	्य या व्य	જાને જાને
02/\$/08	५/४/७९	30/8/98	8/8/28	२७/१०/७४	6/8/98	₹0/\$/७८	१०/३/७२	२/१२/८३
३०/१/०३	२०/१०/०३	१/७/०३	३०/६/०३	१५/१०/०३	८/५/०३	८/५/०३	३०/९/०३	६०/७/५
१.४.०९	?. x.o.o.o.o	8.8.00	१.४.०९	%. X. 0.0	₹.४.०९	8.8.99	%. X. o.	%. X. 0. S

२६/१०/७३
86/83/08
20/10/02
२२/१२/७४
९/१/६९
86/8/98
20/80/98
९/१/६९
8/8/82

4%	به	× ,	80	४७	X An	٨	×
श्री.दिनेश देवराम वाडेकर	श्री.हरि नारायण कोळी	श्री.योगेश निबा साळुंखे	श्री रोबेन मोतीलाल पाडवी	श्री.संपत रामचंद्र खाडे	श्री नरेन्द्र गणपत कुराडे	श्री.विनायक विजय दिवटे	श्री.मुकुंद भगवंत यादव
विद्युत	बिद्युत	विद्युत	विद्युत	विद्युत	विद्युत	विद्युत	विद्युत
बी.टेक इले.	ক্ষা- ক্ষা- ক্ষা-	전 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8	डो.ई.ई	জু কু কু কু	<u>বে</u> কেন্	डो. इ. इ.	on- on-
१९/६/७९	६/५/७६	२८/२/८२	१७/९/७१	१/६/७८	88/2/98	88/3/C3	२९/४/७४
६८/९२/०३	\$6/\$3/33	\$3/\$0/03	१/१०/०३	₹०/९/०३	\$0/9/o\$	२७/६/०३	२२/०५/०३
\$0.8.\$	8.8.09	5° × 8	\$0.8.\$	8. 8.09	8.8.08	\$0.8.8	8.8.08